




Compresseur 24V Silencieux Sans Huile DC 24-225/15 10 bar 0.75 ch/0.55 kW 180 l/min 15 L

Product Images



Additional Information

Référence	36588
EAN	08712418274295
Longueur (mm)	500
Largeur (mm)	220
Hauteur (mm)	380
Poids (kg)	19.500000
Charge de travail (% travail / repos)	20/80
Démarrreur	Directe
Entrainement	Entraînement direct 1:1
Cylindres	2
Alimentation (V)	24 V
Réservoir d'air	Oui
Capacité de la cuve (l)	15
Cuve galvanisée	Non
Débit d'air aspiré (l/min)	225
Débit d'air restitué (l/min)	180
Débit d'air restitué (m3/h)	10.8
Pression d'enclenchement (bar)	8
Pression maximale (bar)	10
Niveau sonore dB(A) (0 m)	60
Niveau sonore dB(A) (4 m)	40
Niveau sonore dB(A) (7 m)	35
Réduction du bruit	Oui
Raccord d'air principal (")	1/4
Entrée d'air pour	Universel
Nombre de raccords avec réducteur de pression	1

Étage	1
Sans huile	Oui
Filtre avec reducteur	Non
Vitesse de la pompe (tr/min)	3000
Puissance moteur (ch/kW)	0.75 ch / 0.55 kW
Roue(s)	Non
Refroidisseur intermédiaire	Non
Refroidisseur de sortie	Non

Description

Compresseur DC 24-225 / 15 silencieux 24V sans huile

Le compresseur DC 24-225/15 est un compresseur silencieux et sans huile. Il a une cuve de 15 litres, une pression maximale de 10 bars, un débit d'air restitué de 180 l/min ainsi qu'un moteur de 0.75 cv- 0.55 kW à deux cylindres.

La particularité de cette machine est qu'elle est **conçue pour une alimentation sur du 24 volts**. Autrement dit, ce compresseur est fait pour être **branché directement sur la batterie de votre camion**. Vous trouverez d'ailleurs des câbles prévus à cet effet, déjà sur le compresseur.

Cet appareil très silencieux (60 décibels) est équipé de deux manomètres pour connaître la pression de la cuve mais aussi régler la pression de service. Il dispose également d'une poignée solide facilitant le transport du compresseur. Enfin, il a 4 pieds en caoutchouc assurant un support stable et sans vibrations.