



Mini compresseur silencieux L 6-45 8 bar 0,3 ch/0,2 kW 18,5 L/min 6L

36515



Détails du produit

Référence	36515
EAN	08712418664492
Longueur (mm)	340
Largeur (mm)	340
Hauteur (mm)	430
Poids (kg)	16.000000
Charge de travail (% travail / repos)	50/50
Démarrreur	Directe
Entrainement	Entraînement direct 1:1
Cylindres	1
Alimentation (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Réservoir d'air	Oui
Capacité de la cuve (l)	6
Cuve galvanisée	Non
Débit d'air aspiré (l/min)	25
Débit d'air restitué (l/min)	18.5
Débit d'air restitué (m ³ /h)	1.11
Pression maximale (Bar)	8
Pression d'enclenchement (bar)	6
Raccord d'air principal (")	1/4
Entrée d'air pour	Universel
Nombre de raccords	1
Nombre de raccords avec réducteur de pression	1
Niveau sonore dB(A) (0 m)	50
Niveau sonore dB(A) (4 m)	30

Niveau sonore dB(A) (7 m)	25
Réduction du bruit	Oui
Étage	1
Sans huile	Non
Filtre avec réducteur	Oui
Puissance moteur (ch/kW)	0.3 ch / 0.2 kW
Roue(s)	Non
Vitesse de la pompe (tr/min)	2900
Refroidisseur intermédiaire	Non
Refroidisseur de sortie	Non

Description

Compresseurs à piston compacts fournissant une pression maximale de 8 bar. Ces compresseurs à piston compacts sont très ergonomiques. Conviennent parfaitement au bricoleur. Les compresseurs de cette série peuvent être chargés dans un rapport 20% – 80 % (20% de marche – 80% d'arrêt de la machine).

