



Mini compresseur silencieux sans huile L 6-95 8 bar 0.6 ch / 0.45 kW 48 l/min 5 L

36743



Détails du produit

Référence	36743
EAN	8712418288537
Longueur (mm)	330
Largeur (mm)	380
Hauteur (mm)	390
Poids (kg)	14.800000
Charge de travail (% travail / repos)	20/80
Démarrreur	Directe
Entrainement	Entraînement direct 1:1
Cylindres	2
Alimentation (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Réservoir d'air	Oui
Capacité de la cuve (l)	5
Cuve galvanisée	Non
Débit d'air aspiré (l/min)	90
Débit d'air restitué (l/min)	48
Débit d'air restitué (m3/h)	2.88
Pression maximale (Bar)	8
Pression d'enclenchement (bar)	6
Raccord d'air principal (")	1/4
Entrée d'air pour	Universel
Nombre de raccords	1
Nombre de raccords avec réducteur de pression	1
Niveau sonore dB(A) (0 m)	66
Niveau sonore dB(A) (4 m)	46
Niveau sonore dB(A) (7 m)	41

Réduction du bruit	Oui
Étage	1
Sans huile	Oui
Filtre avec réducteur	Oui
Puissance moteur (ch/kW)	0.6 ch / 0.45 kW
Roue(s)	Non
Vitesse de la pompe (tr/min)	1440
Refroidisseur intermédiaire	Non
Refroidisseur de sortie	Non

Description

Mini compresseur ultra-silencieux

Le L 6-95 fait partie de la gamme des compresseurs portatifs Airpress. Et si un mot peut le décrire à la perfection, c'est bien le mot « mini ». De sa taille jusqu'à son niveau sonore en passant par la capacité de sa cuve de 5 litres, tout est mini. En effet, ce modèle se distingue de ces grands frères non seulement par sa taille de 33 x 38 x 39 cm et son poids de 10 kg mais aussi et surtout par son niveau sonore qui est juste de 66 décibels.

Avec un bloc compresseur constitué d'un moteur de 0,71 cv à deux cylindres et d'une pompe tournant à bas régime avec 1420 tr/min, le L 6-95 très compact est parfait pour un usage domestique ou lorsqu'il est nécessaire de garder un niveau de bruit réduit. Enfin, grâce à une poignée, vous pouvez le transporter partout facilement.



Convient pour différents genres de petits travaux domestiques :

Gonflage des pneus ;

Nettoyage avec un pistolet soufflette ;

Travaux avec de petits outils pneumatiques comme une agrafeuse ou une cloueuse.

Par contre, le L 6-90 n'est pas conseillé d'utiliser de plus gros outils pneumatiques ou encore un pistolet à peinture nécessitant un apport d'air plus important.

Convient aux :

Particuliers ;

Amateurs de bricolage.

Compresseur sans vibration, sans huile et avec un air pur

Pour un moment de travail agréable, le L 6-90 est doté de huit pieds amortisseurs de vibrations, dont quatre se situent directement sous le moteur et encore quatre servent de support au compresseur.

Le L 6-90 est un compresseur sans huile, garantissant donc un air pur sans particules d'huile. Pour une qualité d'air optimale, ce modèle est également équipé d'un filtre séparateur combinée avec le régulateur de pression. L'air comprimé y est donc filtré, ce qui fait qu'à la sortie, il n'y aura quasiment plus de particules d'eau et de poussière pouvant à long terme endommager les outils utilisés.

À noter : Les quatre pieds amortisseurs qui servent de support et le filtre à air sont à installer avant la première mise en route.

Entretien du L 6-90

Étant un compresseur sans huile, ce compresseur ne nécessite donc que peu d'entretien. Cependant, le filtre séparateur eau-huile est à changer régulièrement, au minimum une fois par an ou plus si besoin.

Les condensats sont aussi à purger. Après chaque utilisation du compresseur, il est impératif d'évacuer l'eau de condensation générée pendant l'utilisation. Si cela n'est pas fait, l'eau stagnante peut entraîner de la corrosion et des dysfonctionnements de l'appareil.

Pour plus d'informations sur la maintenance de votre compresseur ou les intervalles d'entretien à

respecter, référez-vous à notre article de blog « Maintenance des compresseurs ».

