






# Coffret clé à choc pneumatique 1/2" 610 Nm 7500 tr/min 6.5 bar +/- 225 l/min avec 11 douilles

## Product Images



## Additional Information

---

Référence	45464
EAN	08712418003291
Poids (kg)	4.860000
Longueur (mm)	360
Largeur (mm)	100
Hauteur (mm)	315
Consommation d'air maximale à 6.3 bar (l/sec)	+/- 3.75
Consommation d'air maximale à 6.3 bar (l/min)	+/- 225
Taille raccord (")	1/4
Taille du carré d'entraînement (")	1/2
Tours par minute (tr/Min)	7500
Couple de serrage max. (Nm)	610
Pression de service (bar)	6.5
Compatible avec	LMVO 40-250 (36854)

## Description

---

### Clé à chocs 1/2" 610 Nm 7500 tr/min 6.2 bar +/- 225 l/min

La clé à chocs avec un **embout carré de 1/2"** est un outil pneumatique puissant. Parfaitement adaptée pour les **bricoleurs**. Mais également, elle peut être utilisée dans l'**industrie automobile**. En effet, avec un **couple de serrage de 610 Nm**, cela est largement suffisant pour déboulonner un écrou, changer des roues de voitures ou encore des plaquettes de frein. Très fonctionnelle elle ne pèse que 2,2 kg. De plus elle restera bien en main lors de l'utilisation grâce à sa poignée ergonomique en caoutchouc. Sur l'arrière de l'outil vous trouverez un bouton rotatif permettant de régler la force de serrage ainsi que le sens de rotation. La clé à chocs ainsi que les accessoires sont livrés dans un coffret, ce qui rend le tout pratique.



## Convient pour les utilisations suivantes:

- Déboulonner des écrous (même les plus solides)
- Changer des roues de voitures
- Changer des plaquettes de frein

## Convient aux:

- Bricoleurs
- Professionnels de l'automobile

**Le plus de ce coffret:** Il contient un **mini huileur** à disposer directement sur votre système d'air comprimé. Ainsi, vous n'aurez pas besoin de passer trop de temps à faire l'entretien de l'outil. Le graissage se fera de manière automatique et avec la quantité nécessaire au bon fonctionnement de la clé.



## Détail du contenu du coffret:

- 1 clé à chocs 1/2"
- 1 extension 1/2" x 125 mm
- 10 douilles 1/2" (mm): 9/10/11/13/14/17/19/22/24/27
- 1 mini huileur
- 1 flacon d'huile

