



Compresseur KM 50-350 10 bar 2.5 ch/1.8 kW 280 l/min 50L

Product Images



THE NEW VALVE COMPLIES WITH THE
EUROPEAN STANDARD
MANUFACTURED AFTER 01/01/2020



Additional Information

Référence	36511-N
EAN	08712418305029
Longueur (mm)	900
Largeur (mm)	370
Hauteur (mm)	700
Poids (kg)	65.000000
Charge de travail (% travail / repos)	50/50
Démarrreur	Directe
Entrainement	Entraînement direct 1:1
Cylindres	2
Alimentation (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Réservoir d'air	Oui
Capacité de la cuve (l)	50
Cuve galvanisée	Non
Débit d'air aspiré (l/min)	350
Débit d'air restitué (l/min)	280
Débit d'air restitué (m3/h)	16.8
Pression d'enclenchement (bar)	8
Pression maximale (bar)	10
Niveau sonore dB(A) (0 m)	92
Niveau sonore dB(A) (4 m)	72
Niveau sonore dB(A) (7 m)	67
Réduction du bruit	Non
Raccord d'air principal (")	1/2
Entrée d'air pour	Universel
Nombre de raccords avec réducteur de pression	1

Étage	1
Sans huile	Non
Filtre avec reducteur	Non
Vitesse de la pompe (tr/min)	1400
Puissance moteur (ch/kW)	2.5 ch / 1.8 kW
Roue(s)	Oui
Refroidisseur intermédiaire	Non
Refroidisseur de sortie	Non

Description

Série bleue professionnelle, silencieux et compacts. Fournissant une pression maximale de 10 bar. Le rapport de charge est de 30% - 70%. (30% de marche – 70% d’arrêt de la machine)

