



# Tuyau PVC Nylon tressé 8 x 13.5 mm 10 m 20 bar 1/4" Mâle + Raccord Universel étanchéifié

## Product Images



## Additional Information

Référence	40480
Poids (kg)	1.500000
EAN	8712418396034
Longueur (mm)	330
Largeur (mm)	330
Hauteur (mm)	70
Pression maximale (bar)	20
Diamètre du tuyau à connecter à l'outil (mm)	1/4
Diamètre interne du tuyau à connecter à l'outil (mm)	13.5 x 8
Entrée d'air pour	Euro / Orion / Universel
Longueur (m)	10
Matière du tuyau	PVC/Nylon tressé
Renforcement	Oui
Protection anti-plier	Oui
Rotatif	Non

## Description

### Tuyau d'air comprimé en PVC de 10 m et de diamètre 8 mm avec raccord rapide universel étanchéifié.

Ce tuyau à air comprimé **professionnel** en chlorure de polyvinyle, ou **PVC**, est un tuyau pour compresseur à air durable, léger et résistant à l'huile. Il est également revêtu à l'intérieur d'une couche en polyester. Ce tuyau en PVC flexible peut supporter une **pression maximale de 20 bars**. De plus, avec il n'y a aura presque pas de perte de pression.

Chaque extrémité est équipée d'une **protection** externe **anti-plier** faite de bobines en acier, empêchant le tuyau de se plier au niveau des raccords. La **longueur de ce tuyau est de 10 mètres** pour un **diamètre de 8 x 13,5 mm**.



## Convient aux:

- Garages
- Ateliers
- Amateurs de bricolage
- Usages domestiques

## Les raccords de ce tuyaux d'air.

À chaque extrémité du tuyau se trouvent des raccords différents. Le premier est un raccord rapide de type universel convenant à l'utilisation d'embouts de type Euro ou de type Orion. Le second est un raccord à filetage mâle de diamètre 1/4", auquel vous pouvez, y connecter un raccord à filetage femelle du même diamètre. Des embouts raccord de type Euro et Type Orion adaptés sont inclus dans l'emballage.