





Compresseur K 100-450 14 bar 3 ch/2.2 kW 270 L/min 100 L

36512-N



Détails du produit

Référence	36512-N
EAN	08712418305333
Longueur (mm)	1150
Largeur (mm)	420
Hauteur (mm)	865
Poids (kg)	101.500000
Charge de travail (% travail / repos)	60/40
Démarrreur	Directe
Entrainement	Entraînement par courroie crantée
Taille de la courroie	A57 (1450)
Diamètre de la grande poulie (mm)	385
Diamètre de la petite poulie (mm)	100
Cylindres	2
Alimentation (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Réservoir d'air	Oui
Capacité de la cuve (l)	100
Cuve galvanisée	Non
Débit d'air aspiré (l/min)	450
Débit d'air restitué (l/min)	238
Débit d'air restitué (m3/h)	14.28
Pression d'enclenchement (bar)	12
Pression maximale (bar)	14
Niveau sonore dB(A) (0 m)	97
Niveau sonore dB(A) (4 m)	77
Niveau sonore dB(A) (7 m)	72
Réduction du bruit	Non

Raccord d'air principal (")	1/2
Nombre de raccords avec réducteur de pression	-
Étage	2
Sans huile	Non
Filtre avec reducteur	Non
Vitesse de la pompe (tr/min)	740
Puissance moteur (ch/kW)	3.0 ch / 2.2 kW
Roue(s)	Non
Type de pompe	K25
Refroidisseur intermédiaire	Oui
Refroidisseur de sortie	Oui

