




# Compresseur K 200-600 14 bar 4 ch/3 kW 360 l/min 200 litres

36500-N



## Détails du produit

Référence	36500-N
EAN	08712418305357
Longueur (mm)	1450
Largeur (mm)	460
Hauteur (mm)	980
Poids (kg)	140.000000
Charge de travail (% travail / repos)	60/40
Démarrreur	Directe
Entrainement	Entraînement par courroie crantée
Taille de la courroie	A60 (1524)
Diamètre de la grande poulie (mm)	385
Diamètre de la petite poulie (mm)	112
Cylindres	2
Alimentation (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Réservoir d'air	Oui
Capacité de la cuve (l)	200
Cuve galvanisée	Non
Débit d'air aspiré (l/min)	600
Débit d'air restitué (l/min)	268
Débit d'air restitué (m3/h)	16.08
Pression d'enclenchement (bar)	12
Pression maximale (bar)	14
Niveau sonore dB(A) (0 m)	97
Niveau sonore dB(A) (4 m)	77
Niveau sonore dB(A) (7 m)	72
Réduction du bruit	Non

Raccord d'air principal (")	1/2
Nombre de raccords	-
Nombre de raccords avec réducteur de pression	-
Étage	2
Sans huile	Non
Filtre avec reducteur	Non
Vitesse de la pompe (tr/min)	830
Puissance moteur (ch/kW)	4.0 ch / 3.0 kW
Roue(s)	Non
Type de pompe	K25
Refroidisseur intermédiaire	Oui
Refroidisseur de sortie	Oui

