



Compresseur Silencieux APZ 500+ 11 bar 4 ch/2.9 kW 379 l/min 3 L

34250-S



Détails du produit

Référence	34250-S
EAN	08712418309225
Longueur (mm)	870
Largeur (mm)	640
Hauteur (mm)	1120
Poids (kg)	147.000000
Charge de travail (% travail / repos)	60/40
Démarrreur	Y-Δ
Entrainement	Entraînement par courroie crantée
Taille de la courroie	A60 (1525)
Diamètre de la grande poulie (mm)	385
Diamètre de la petite poulie (mm)	150
Cylindres	2
Alimentation (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Réservoir d'air	Oui
Capacité de la cuve (l)	3 (internal / expansion)
Cuve galvanisée	Non
Débit d'air aspiré (l/min)	495
Débit d'air restitué (l/min)	379
Débit d'air restitué (m3/h)	22.74
Pression d'enclenchement (bar)	9
Pression maximale (bar)	11
Niveau sonore dB(A) (0 m)	65
Niveau sonore dB(A) (4 m)	45
Niveau sonore dB(A) (7 m)	40
Réduction du bruit	Oui

Raccord d'air principal (")	3/4
Étage	2
Sans huile	Non
Filtre avec reducteur	Non
Vitesse de la pompe (tr/min)	1200
Puissance moteur (ch/kW)	4.0 ch / 3.0 kW
Roue(s)	Non
Type de pompe	K25
Refroidisseur intermédiaire	Oui
Refroidisseur de sortie	Oui

